



PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25
www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl

OGŁOSZENIE z dnia 20 maja 2025 r.

**Prezydent Miasta Otwocka zaprasza mieszkańców Jabłonnej
na spotkanie dotyczące
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Jabłonna”.**

**Spotkanie odbędzie się 5 czerwca o godz. 18.30 w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej Otwock-Jabłonna, ul. Gabriela Narutowicza 109,**

Jednocześnie przypominamy, że projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do wglądu publicznego w dniach od 14 maja 2025 r. do 4 czerwca 2025 r. w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, bud. B pok. nr 17, w godzinach pracy Urzędu (po uprzednim umówieniu się telefonicznie, pod nr tel. 22 779 20 01 w. 152 lub 190) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka (w zakładce „Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego”) - <https://bip.otwock.pl/?bip=1&cid=1405>.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko można składać do Prezydenta Miasta Otwocka w formie papierowej w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych UM Otwocka w godzinach pracy Urzędu bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub pocztę elektroniczną na adres: umotwock@otwock.pl - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, a w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu, w terminie od 14 maja 2025 r. do 18 czerwca 2025 r. Uwaga musi zawierać nazwę planu, dane wnioskodawcy tj. imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy tj. adres lub numer działki i obrębu ewidencyjnego. Wzór pisma dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

**PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA**

dr inż. Jarosław Tomasz Margielski